

































تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبدیل رویچ رویچ					
	۱۰۴۰۶	توبیج ۳/۴" * رویچ ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۱۸,۱۴۰
	۱۰۴۱۰	توبیج ۱" * رویچ ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۵۴,۰۸۰
تبدیل رویچ توبیج					
	۱۰۴۰۷	رویچ ۳/۴" * توبیج ۱/۲" (B-ط)	۳۰	۱۲۰	۵۴۰,۲۱۰
	۱۰۴۴۸	رویچ ۱" * توبیج ۱/۲"	۱۸	۷۲	۸۴۶,۷۸۰
	۱۰۴۴۹	رویچ ۱" * توبیج ۳/۴" (B-ط)	۱۸	۷۲	۷۸۴,۵۲۰
	۱۰۴۵۲	رویچ ۱/۴" * توبیج ۱"	۱۲	۴۸	۱,۴۵۶,۰۷۰
	۱۰۴۵۴	رویچ ۱/۴" * توبیج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۵۶,۷۰۰
	۱۰۴۶۰	رویچ ۱/۲" * توبیج ۱"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۳,۹۵۰
	۱۰۴۶۲	رویچ ۱/۲" * توبیج ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۸۵,۷۹۰
	۱۰۴۶۶	رویچ ۳" * توبیج ۱/۴"	۴	۱۶	۵,۶۳۲,۷۷۰
	۱۰۴۶۸	رویچ ۳" * توبیج ۱/۲"	۴	۱۶	۵,۵۵۱,۱۵۰
تبدیل رویچ توبیج					
	۱۰۴۵۰	رویچ ۳/۴" * توبیج ۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۵۰۵,۴۶۰
	۱۰۴۵۱	رویچ ۱" * توبیج ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۲۸,۲۰۰
زانو چپقی					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۰۱,۱۰۰
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۰۴,۷۷۰
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۵۶۵,۲۰۰
چپقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۱۶	توبیج ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۵	۶۰	۲,۱۳۲,۶۸۰
چپقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۲۶	توبیج ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۳,۱۱۰
سه راهی توبیج رزوه ای					
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۶۲,۰۰۰
سه راهی توبیج رویچ رزوه ای					
	۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۲,۱۲۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۶۶۰,۱۲۰
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰
گیتیکا					
Gitikala					
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد					
جهت دریافت لیست قیمت میتوانید از روش های ذیل اقدام فرمائید:					
از سایت گیتی کالا:			https://www.gitikala.com/#/files/price		
کانال تلگرام:			tme/sgpcosales		
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۰۱,۷۳۰
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۵۳۳,۸۳۰
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۹۰۶,۸۴۰
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۴۰۴,۱۵۰
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۲,۴۰۲,۰۷۰
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۲,۴۰۲,۰۷۰
	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۳,۱۰۸,۲۷۰
	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۳,۹۵۷,۰۳۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۸۶,۸۸۰
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۵۰۷,۳۲۰
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۸۵۳,۸۲۰
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۳۲۴,۵۱۰
اتصالات رزوه ای					
مغزی					
	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۲۵,۲۵۰
	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۶۴,۲۶۰
	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۲۴,۸۲۰
	۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۸۱,۴۵۰
	۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۳۵۵,۴۳۰
	۱۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۵,۰۴۴,۹۳۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۳۶۰
مغزی تبدیل رویچ					
	۱۰۲۱۰	۳/۴" * ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۸۴۹,۷۵۰
	۱۰۲۱۲	۳/۴" * ۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۶۴,۴۲۰
مغزی رویچ توبیج					
	۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱۰,۸۳۰
	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۴۴,۵۸۰
	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۸۱۸,۱۹۰
	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۲۲۳,۰۹۰
مغزی رویچ توبیج (آلن خور)					
	۱۰۳۱۸	۱/۲" طول توبیج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۶۸,۵۰۰
	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توبیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۸۸,۲۹۰
	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توبیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۶۵۷,۲۵۰
	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توبیج ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۱۷,۰۹۰
	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توبیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۸۸۸,۱۴۰
	۱۰۳۳۰	۱/۲" طول توبیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۲۰۲,۴۱۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
رابط رویج پرسی					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۸۴,۸۲۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۴۷۹,۶۱۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۹۹۶,۷۲۰
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۱۰,۷۹۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۴۲۰,۷۷۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۳۴۴,۷۷۰
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۱۴,۹۳۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۵۳۱,۴۷۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۵,۳۴۸,۳۰۰
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
	۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰
رابط توپیج پرسی					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۴۵۰,۳۵۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۵۷۸,۵۰۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۰۶۳,۶۰۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۳۱,۱۰۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۱۳,۱۸۰
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۹۶۳,۷۴۰
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۷,۳۰۳,۰۱۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
زانو رویج پرسی					
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۰۵,۰۱۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۵۶,۶۴۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۰۳۴,۴۶۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۱۸۰,۶۶۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۴۳۷,۱۸۰
زانو چیقی پرسی					
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۹۳۰,۸۳۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۲۲۲,۱۱۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۶۵۴,۷۴۰
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۶۴۴,۱۸۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۹۶,۶۷۰
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۹۸,۷۵۰
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۶۷۵,۱۱۰
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۷,۶۹۳,۳۹۰
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۵,۴۲۱,۵۵۰
اتصالات پرسی					
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲"	۴	۳۲	۳,۷۵۹,۸۰۰
سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲"	۶	۴۸	۳,۷۵۹,۸۰۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۷۱,۷۷۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲"	۸	۶۴	۲,۸۱۷,۸۷۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲"	۸	۶۴	۲,۷۳۸,۶۷۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲"	۸	۶۴	۲,۷۱۲,۶۰۰
زانو دیواری پرسی					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۵,۴۲۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۰۳,۹۰۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۲۸۷,۸۰۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۷۷۱,۸۰۰
سه راهی دیواری پرسی					
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۲۶۴,۱۴۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲"	۶	۴۸	۴,۱۶۲,۴۰۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۴,۴۳۳,۱۱۰
دربوش پرسی					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۹۰,۳۵۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۱۴۳,۷۸۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۲۵۶,۶۴۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۹۰۴,۴۳۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۰۱۲,۳۷۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۲۵۹,۷۷۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۷,۶۹۸,۵۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۰۹۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۲۰۶,۳۹۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۰۰,۰۲۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۱۷۶,۴۸۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۳۶۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۳۹۳,۱۹۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۲۳,۲۳۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۶,۲۸۴,۴۱۰
رابط رویج کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۹۰,۸۶۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۶۸,۸۰۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۲۳,۶۰۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۹۹۱,۸۸۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۲۳۶,۳۰۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۱۷,۱۲۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۲۴,۳۰۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۷۲۴,۲۸۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۳۸,۵۴۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۵۸۴,۱۳۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۱۶	۱۷,۳۵۵,۳۶۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۷۴۴,۶۲۰	مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
مهره ماسوره کوبلی							۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۲۲۷,۹۳۰
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۶۲,۸۲۰	مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۳,۳۷۰		۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۸۴۶,۲۳۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۲۴,۰۵۰		۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۰۲۱,۴۶۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۲۵,۱۱۰		۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۴,۱۰۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۶,۷۴۰		۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۵۹۰,۷۱۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۶۵۰,۴۶۰		۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۱۵۳,۶۹۰
بوشن ساده کوبلی							۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۲۷۰,۷۲۰
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۸۷۷,۸۱۰		۳۰۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۳,۸۶۱,۳۳۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۶۰,۵۹۰		۳۰۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴,۱۸۲,۳۱۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۶۵۶,۱۸۰		۳۰۸۷۰	۶۳*۳"	۱	۵	۷,۰۴۵,۸۳۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۸۳,۰۵۰	زانو ۹۰ درجه کوبلی					
بوشن تبدیل کوبلی											
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۹۵,۰۵۰						
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۶۱۳,۴۹۰						
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۸۹۰,۰۳۰						
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۹۶,۱۰۰						
زانو ۹۰ درجه کوبلی											
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۳۶۲,۶۹۰						
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۶۷۰,۵۸۰						
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۵۷۵,۸۹۰						
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۶,۶۹۴,۰۵۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی					
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی					
	۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۰۱۸,۷۳۰		۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۳۴,۶۸۰
	۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۳۹۱,۳۰۰		۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۱۱۳,۶۵۰
	۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۹۹۲,۳۶۰		۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۹۷,۴۵۰
	۶۰۸۷۴	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۸۸,۶۵۰		۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۷۲,۴۲۰
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو چقی کوپلی					
	۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۹۱,۹۴۰		۶۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۳,۱۸۶,۵۹۰
	۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۴۴۹,۰۵۰		۶۰۵۲۲	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۴۰۱,۳۳۰
زانو صفحه دار رویج کوپلی						زانو چقی کوپلی					
	۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۸۲۲,۲۷۰		۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۲۲,۵۸۰
							۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۱۰۹,۳۶۰
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						سه راهی کوپلی					
	۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۱۵۰,۲۹۰		۶۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۵۲۳,۶۲۰
	۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۳,۸۷۰,۶۸۰		۶۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۳۳۱,۲۴۰
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						سه راهی کوپلی					
	۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۲,۶۴۰,۴۴۰		۶۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۴,۲۲۳,۶۷۰
	۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۴۴۰,۲۵۰		۶۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۷۷۰,۳۷۰
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی						سه راهی کوپلی					
	۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۴۸۰,۵۱۰		۶۰۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۳۷۰,۳۱۰
	۶۱۵۱۶	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۴۸۰,۵۱۰		۶۰۷۱۰	۱۶*۱۶"	۱۲	۴۸	۲,۷۲۳,۲۷۰
زانو دیواری کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۶۶۰,۰۱۰		۶۰۷۱۲	۲۰*۲۰"	۱۰	۴۰	۳,۸۸۸,۳۹۰
	۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۵۸,۰۵۰		۶۰۷۱۴	۲۵*۲۵"	۴	۱۶	۵,۲۴۸,۱۰۰
	۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۲۸,۹۸۰		۶۰۷۱۶	۳۲*۳۲"	۴	۱۶	۸,۷۹۴,۶۱۰
	۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۱۱۰,۶۰۰	سه راهی تبدیل کوپلی					
سه راهی دیواری کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۰۰۱,۰۲۰		۶۰۷۴۰	۱۶*۲۰"	۱۰	۴۰	۲,۴۳۰,۰۱۰
	۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۴۲۹,۱۴۰		۶۰۷۴۲	۱۶*۱۶"	۱۰	۴۰	۲,۴۲۳,۱۹۰
سه راهی دیواری موازی کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۴,۹۵۴,۴۰۰		۶۰۷۴۴	۲۰*۱۶"	۱۰	۴۰	۳,۳۶۶,۲۲۰
							۶۰۷۴۶	۲۰*۲۰"	۱۰	۴۰	۳,۳۶۶,۲۲۰
							۶۰۷۴۹	۲۵*۱۶"	۶	۲۴	۴,۳۱۹,۱۵۰
							۶۰۷۵۰	۲۵*۱۶"	۴	۱۶	۴,۷۵۳,۱۰۰
							۶۰۷۵۲	۲۵*۲۰"	۴	۱۶	۴,۱۴۸,۹۸۰
							۶۰۷۵۴	۲۵*۲۰"	۴	۱۶	۴,۳۵۹,۶۳۰
							۶۰۷۵۸	۳۲*۱۶"	۴	۱۶	۷,۰۰۲,۷۱۰
							۶۰۷۶۰	۳۲*۲۰"	۴	۱۶	۷,۵۲۳,۳۴۰
							۶۰۷۶۲	۳۲*۲۵"	۴	۱۶	۶,۵۸۱,۷۴۰
سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)						سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)					
	۶۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۹۵۱,۶۳۰		۶۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۹۵۱,۶۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۲۴۵,۸۷۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۵,۰۷۹,۷۸۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۸۰۹,۶۳۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۹,۲۱۵,۵۸۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۹,۶۸۹,۷۹۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۱,۷۷۰,۹۹۰	بوشن تبدیل کلمپی					
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی							۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰		۷۰۲۲۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۱,۹۲۵,۸۷۰	زانو ۹۰ درجه کلمپی					
درپوش های کلتوری							۷۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
درپوش فلزی رویج							۷۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۸۴,۰۷۰		۷۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۷۰,۸۰۹,۴۲۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۱۴۰	سه راهی کلمپی					
	۱۲۵۹۴	۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۸۷۵,۹۴۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
	۱۲۵۹۵	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۹,۰۵۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۳۸۶,۹۱۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۹۳,۱۷۰,۲۲۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری							۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۱,۴۶۸,۴۷۰
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۳۲,۷۷۰	درپوش کلمپی					
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۱,۰۲۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۲۷۵,۳۸۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۲۲۶,۹۵۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۶,۶۵۴,۷۸۰
درپوش فلزی تبدیلی رویج							۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۱,۳۳۳,۹۵۰
	۱۲۶۰۳	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۷۵۹,۳۴۰	بوشن رویج کلمپی					
	۱۲۶۰۵	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۰۲۲,۲۴۰		۷۱۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۶,۱۱۵,۶۶۰
پیچ هواگیری دستی							۷۱۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۹۹,۷۵۰		۷۱۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰
آچار شیر سوئیچی						بوشن توپیج کلمپی					
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۵۸۷,۷۴۰		۷۱۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
							۷۱۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
							۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
زانو چقی کلمپی							۷۱۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۸,۰۹۵,۵۵۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۵,۹۹۹,۳۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور						کلکتور					
کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۱۲۵۶۳	۲b	۴	-	۱۷,۷۲۰,۶۷۰		۱۲۵۱۲	۲b	۵	-	۳,۳۸۹,۸۷۰
	۱۲۵۶۴	۴b	۴	-	۲۳,۶۲۷,۵۶۰		۱۲۵۱۳	۳b	۵	-	۵,۰۸۴,۵۳۰
	۱۲۵۶۵	۵b	۴	-	۳۱,۳۷۶,۸۴۰		۱۲۵۱۴	۴b	۵	-	۶,۶۲۸,۴۹۰
	۱۲۵۶۶	۶b	۴	-	۳۷,۶۴۸,۰۵۰		۱۲۵۱۵	۵b	۵	-	۸,۲۸۵,۶۴۰
	۱۲۵۶۷	۷b	۴	-	۴۳,۹۱۶,۵۱۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
	۱۲۵۶۸	۸b	۴	-	۵۰,۱۸۸,۳۸۰		۱۲۵۲۲	۲b	۵	-	۴,۳۰۹,۴۷۰
	۱۲۵۶۹	۹b	۴	-	۵۶,۴۵۶,۵۱۰		۱۲۵۲۳	۳b	۵	-	۶,۲۹۲,۷۷۰
	۱۲۵۷۰	۱۰b	۴	-	۶۳,۰۴۵,۴۰۰		۱۲۵۲۴	۴b	۵	-	۸,۴۲۴,۲۴۰
	۱۲۵۷۱	۱۱b	۴	-	۶۹,۶۳۴,۴۰۰		۱۲۵۲۵	۵b	۵	-	۱۰,۴۳۶,۴۷۰
	۱۲۵۷۲	۱۲b	۴	-	۷۶,۲۲۳,۴۰۰		۱۲۵۲۶	۶b	۵	-	۱۲,۵۲۱,۶۳۰
کلکتور (۱/۲" * ۳/۴")						کلکتور (۱" * ۳/۴")					
	۱۲۵۷۳	۲b	۴	-	۱۷,۹۲۹,۸۹۰		۱۲۵۲۷	۷b	۵	-	۱۴,۶۰۲,۵۰۰
	۱۲۵۷۴	۴b	۴	-	۲۵,۷۱۸,۹۹۰		۱۲۵۲۸	۸b	۵	-	۱۶,۶۸۴,۳۶۰
	۱۲۵۷۵	۵b	۴	-	۳۲,۱۴۱,۳۴۰		۱۲۵۲۹	۹b	۵	-	۱۸,۳۵۶,۵۸۰
	۱۲۵۷۶	۶b	۴	-	۳۷,۶۵۷,۰۷۰		۱۲۵۳۰	۱۰b	۵	-	۲۱,۳۱۴,۳۷۰
	۱۲۵۷۷	۷b	۴	-	۴۳,۹۲۹,۲۷۰		۱۲۵۳۱	۱۱b	۵	-	۲۲,۲۰۲,۲۹۰
	۱۲۵۷۸	۸b	۴	-	۵۰,۲۰۰,۸۱۰		۱۲۵۳۲	۱۲b	۵	-	۲۴,۲۱۸,۲۶۰
	۱۲۵۷۹	۹b	۴	-	۵۶,۴۶۸,۹۴۰	کلکتور (۱" * ۳/۴")					
کلکتور (۲" * ۳/۴")						کلکتور (۱/۴" * ۱/۲")					
	۱۳۵۲۳	۲b	۳	-	۳۰,۷۴۸,۶۳۰		۱۲۵۳۳	۲b	۵	-	۹,۶۷۲,۱۹۰
	۱۳۵۲۴	۴b	۳	-	۴۰,۹۸۳,۴۷۰		۱۲۵۳۴	۴b	۵	-	۱۲,۳۲۲,۲۰۰
	۱۳۵۲۵	۵b	۳	-	۵۱,۲۱۸,۴۲۰		۱۲۵۳۵	۵b	۵	-	۱۶,۵۰۷,۳۷۰
							۱۲۵۳۶	۶b	۵	-	۱۸,۱۵۳,۰۸۰
							کلکتور (۱/۴" * ۱/۲")				
							۱۲۵۴۳	۲b	۴	-	۹,۰۷۸,۸۵۰
							۱۲۵۴۴	۴b	۴	-	۱۲,۱۰۵,۱۷۰
							۱۲۵۴۵	۵b	۴	-	۱۵,۱۲۴,۷۸۰
							۱۲۵۴۶	۶b	۴	-	۱۷,۷۴۶,۱۹۰
							۱۲۵۴۷	۷b	۴	-	۲۰,۶۹۹,۲۵۰
							۱۲۵۴۸	۸b	۴	-	۲۴,۱۸۱,۳۰۰
							۱۲۵۴۹	۹b	۴	-	۲۶,۶۰۷,۴۶۰
							۱۲۵۵۰	۱۰b	۴	-	۲۹,۵۶۹,۲۱۰
							۱۲۵۵۱	۱۱b	۴	-	۳۲,۵۳۱,۹۵۰
							۱۲۵۵۲	۱۲b	۴	-	۳۶,۲۷۹,۱۰۰
کلکتور (۱/۴" * ۳/۴")						کلکتور (۱/۴" * ۳/۴")					
							۱۲۵۵۳	۲b	۴	-	۱۳,۳۹۳,۴۹۰
							۱۲۵۵۴	۴b	۴	-	۱۷,۴۸۲,۸۵۰
							۱۲۵۵۵	۵b	۴	-	۲۱,۵۸۲,۳۳۰
							۱۲۵۵۶	۶b	۴	-	۲۵,۷۲۵,۴۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیو کلکتور فلومتر دار					
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار بررسی					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۲,۲۶۸,۱۸۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۱,۵۱۱,۴۸۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۹,۲۸۴,۴۱۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۶,۸۴۷,۱۳۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۴,۴۰۹,۸۵۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۱,۳۴۲,۳۸۰
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۱۳۴۴۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۴,۷۸۹,۰۵۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۵,۰۸۲,۸۵۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۳,۶۹۵,۹۶۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۲,۰۹۹,۰۸۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۰,۵۰۲,۰۹۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۸,۴۸۵,۰۱۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار بررسی					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۳,۷۹۶,۲۶۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۸۴,۱۹۷,۷۴۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۰۳,۱۰۳,۰۰۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۲۳,۲۴۲,۹۰۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۴۵,۵۰۲,۱۷۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۶۵,۴۶۵,۵۲۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۱۳۴۸۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۶,۲۱۰,۶۶۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۴,۵۶۲,۱۸۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۹۲,۷۴۰,۷۸۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۱۰,۷۲۱,۹۳۰
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۲۶,۶۸۷,۲۲۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۴۷,۷۴۸,۱۵۰
نیو کلکتور					
نیو کلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۶,۱۷۳,۳۱۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۹,۲۴۲,۶۴۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۲,۳۲۷,۴۸۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۵,۴۰۴,۸۴۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۸,۴۵۴,۴۸۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۱,۵۷۱,۷۷۰
۱۳۲۲۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۴,۶۴۶,۴۹۰	
۱۳۲۲۹	(۹b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۷,۷۳۳,۴۲۰	
۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۳۰,۸۲۰,۲۴۰	
نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۴,۸۱۵,۱۴۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۷,۲۰۹,۲۹۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۹,۶۱۵,۴۳۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۲,۰۱۵,۷۴۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۴,۳۹۴,۴۹۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۶,۸۲۶,۰۴۰
۱۳۲۲۸	(۸b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۹,۲۲۴,۲۶۰	
۱۳۲۲۹	(۹b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۱,۶۶۲,۰۸۰	
۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۴,۰۹۹,۷۹۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۹۷,۵۲۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۴۷,۴۲۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۸۲۴,۰۶۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۱۱۲,۳۰۰
شیر کنار گذر (بای پسی)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۱۹,۶۳۵,۹۹۰
شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۴۷۷,۸۶۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۲۲,۰۸۰
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۶,۵۸۴,۲۷۰
شیر رویج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۳۹,۱۰۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۱۹۸,۳۶۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۸۷۹,۲۸۰
شیر دوسر رویج دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۰۰,۸۱۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۷۳,۲۶۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۶,۲۳۸,۱۰۰
شیر زانویی دوسر رویج					
	۳۵۴۰۳	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۹,۷۰۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۶,۷۳۸,۱۶۰
شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۹۲۹,۵۴۰
	۳۵۴۲۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۱۶۶,۵۹۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰
شیر زانویی رویج کوبلی					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۴۵,۶۲۰
	۳۵۴۵۳	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۰۱۵,۲۳۰
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰
شیر زانویی دوسر رویج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۸۰,۸۹۰
شیر زانویی رویج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰
شیرهای تاسیساتی					
شیر یکسر رویج کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۱۲,۷۲۰
	۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۲۶,۸۸۰
	۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۱۵,۷۸۰
	۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۲۳۴,۶۶۰
	۳۵۰۱۰	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۹۳۱,۸۶۰
	۳۵۰۱۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۴۵,۵۳۰
شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۸۷۶,۲۸۰
شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)					
	۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۲۴,۲۹۰
شیر یکسر رویج کوبلی					
	۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۷۱۳,۹۵۰
	۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۵۴,۳۳۰
شیر رویج توپیج دسته پروانه ای					
	۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۳۵,۳۳۰
	۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۵۵۶,۲۹۰
	۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۳۶,۰۶۰
شیر یکسر رویج با مهره پرسی					
	۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۱,۷۵۰
	۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۹۱,۵۱۰
	۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۴,۶۴۰
	۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۷۹,۳۴۰
	۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۴۳۱,۳۸۰
	۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۷۶۰,۶۱۰
شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۶۲۰,۴۴۰
شیر هواگیری اتوماتیک تیب ۲					
	۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۵۰۲,۱۸۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۸۱۱,۷۷۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیب ۲					
	۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۹۰۸,۰۱۰
شیر رادیاتوری ورودی و خروجی					
	۳۵۰۱۴	۱/۲"	۱۰	۴۰	۵,۰۵۲,۹۶۰
شیر یکسر رویج کوبلی (نیو ولو)					
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی					
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۹,۵۳۰,۹۵۰
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۳,۳۲۲,۹۸۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۷,۹۹۵,۰۱۰
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۱,۳۵۳,۷۶۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۴۵۳,۵۵۰
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
بست کلکتور					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۸,۳۹۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۳,۷۸۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۳,۶۸۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۷,۸۶۰
پایه کلکتور					
۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	-	۱۵	۶۲۲,۳۸۰
صفحه نصب					
۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۶,۷۶۰	
صفحه نصب زوج					
۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۷,۰۳۰	
۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۶۰,۶۰۰	
۱۲۴۱۲	رادیاتور ۵۰۰	۱۵	-	۲۵۹,۳۸۰	
صفحه نصب زوج قوس دار					
۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۷,۶۶۰	
صفحه نصب زیر پکیج					
۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۲۰,۱۰۰	
شیرهای تاسیساتی					
شیر زانویی رویی دارای مهره تنظیم کوبلی					
	۲۵۴۸۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰
	۲۵۴۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰
شیر حیاطی					
	۲۵۹۰۰	۱/۲*۱/۲"	۴	۱۶	۲,۶۸۴,۲۲۰
شیر پیسوار فیلتر دار (دسته نقره ای)					
	۲۵۸۴۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۲۵۸۴۲	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
شیر پیسوار فیلتر دار (دسته آبی و قرمز)					
	۲۵۸۵۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۲۵۸۵۲	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
شیر شیلنگی					
	۲۵۹۳۰	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۱۰۱,۳۳۰
	۲۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۸۰۷,۶۳۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر رویی تمام برنز					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۷,۲۴۵,۸۰۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۶,۱۲۷,۲۰۰
شیر یکطرفه توپیج رویی تمام برنز					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۷۹,۹۰۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۲,۸۴۸,۰۰۰
شیر قطع و وصل دوسر رویی					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۸,۸۶۷,۷۶۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۹,۹۴۰,۰۴۰
شیر قطع و وصل دوسر کوبلی					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۱,۷۶۶,۴۸۰
شیر انشعاب (شبه) دوسر رویی					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۸۹۳,۷۹۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۷۹۰,۷۴۰
شیر انشعاب (شبه) یکسر رویی کوبلی					
	۶۱۵۶۱	۲۵*۳/۴"	۲	۸	۸,۳۱۱,۰۵۰
شیر سوئیچی رویی توپیج					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۸,۰۳۲,۶۴۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۹,۴۶۷,۹۲۰
شیر سوئیچی یکسر توپیج کوبلی					
	۶۹۰۶۱	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۹,۰۷۹,۵۱۰
	۶۹۰۶۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۱۳,۹۷۸,۵۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی						
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیو کلکتور						
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۳,۷۵۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۵۸,۸۵۰	
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۰,۴۶۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۵۸,۸۵۰	
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۴,۶۵۰	جاخلقه پلیمری اتصالات پرسی						
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار							۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۰۸۰	
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۰,۵۷۰		۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۱۹۰	
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۰,۲۵۰		۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۴,۴۰۰	
بست لوله							۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۵,۱۷۰	
	۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۳۷۰		۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۹,۷۹۰	
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۰۲۰		۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۶,۵۰۰	
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۰۱۰		۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۲۰,۱۳۰	
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۷,۱۶۰	حلقه استیل اتصال پرسی						
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۳,۹۸۰		۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۳۳۸,۲۵۰	
بست زوج لوله							۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۵۰۳,۴۷۰	
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۳,۵۳۰		۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۹۶۲,۳۹۰	
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۱۹۰		۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۱۵۰,۱۶۰	
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۴۰۰		۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۶۲۵,۹۱۰	
بست خاردار لوله							۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۲,۰۵۵,۰۲۰	
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۶۴۰		۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۳,۰۶۷,۵۷۰	
بست ریلی لوله							اورینگ					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۸,۳۵۰		۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۵,۷۳۰	
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۸۲,۸۳۰		۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۶,۴۰۰	
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)							۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۳۲,۶۷۰	
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۴۳,۴۵۰	
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۴۷,۶۳۰	
درپوش پایه بلند پلاستیکی							۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۷۱,۶۱۰	
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰		۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۲۵,۱۸۰	
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰	مهره اتصالات کوبلی						
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰		۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۴۵۰,۲۳۰	
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰		۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۶۲۱,۶۱۰	
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۹,۹۵۰		۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۸۲۷,۴۲۰	
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۹,۹۵۰		۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۱,۱۰۹,۲۴۰	
حلقه چاک دار اتصالات کوبلی							۵۰۱۰۸۲	۱۶	۱۰۰	-	۱۱۱,۸۷۰	
							۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۵۲,۵۷۰	
							۵۰۱۱۴۲	۲۵	۵۰	-	۲۸۹,۴۱۰	
							۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۵۵,۳۰۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
فوم لوله ای					
فوم لوله ای آنتی یو وی					
	۳۰۹۱۶	۱۶	۱۵۰	-	۱۹۰,۰۸۰
	۳۰۹۲۰	۲۰	۱۵۰	-	۲۰۴,۶۹۰
	۳۰۹۲۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۲۰,۶۲۰
	۳۰۹۳۲	۳۲	۱۰۰	-	۲۴۸,۴۱۰
	۳۰۹۴۰	۴۰	۵۰	-	۲۹۶,۲۹۰
	۳۰۹۵۰	۵۰	۵۰	-	۳۳۴,۵۴۰
	۳۰۹۶۳	۶۳	۵۰	-	۳۷۱,۸۴۰
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۸۸,۵۷۰
	۸۵۳۰۰	۶۳	-	۳۰	۵۲۲,۰۶۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۵۵۶,۳۶۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۶۱۳,۶۵۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۷۲۰,۰۳۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۷۹۳,۷۲۰
بست رایزر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۴۰۶,۴۵۰
	۸۶۳۰۰	۶۳	-	۵۰	۴۳۵,۶۷۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۴۶۷,۷۸۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۵۱۴,۶۷۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۶۰۴,۵۳۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۶۹۹,۸۲۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۴۹,۵۸۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۶۴,۲۴۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۲۰۰	۱۸۳,۶۵۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۲۲۲,۶۹۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۴۶,۹۴۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۹۰,۹۵۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۳۲۷,۴۴۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۳۵۲,۹۷۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۸۵,۸۹۰
	۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۸۸,۲۲۰
فوم لوله ای EPE					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۳۰,۸۰۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۸,۸۳۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۵۰,۱۶۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۶۷,۸۷۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۸۴,۰۴۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۲۶,۰۶۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۳۰,۸۰۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰
	۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۳۰,۸۰۰
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۱۰۱,۱۰۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۹۲,۸۰۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی لمسی					
	۶۲۰۱۱	تک فصل ۲۲۰ ولت	-	-	۴۱,۹۲۰,۸۹۰
محرک الکتریکی (شیر برقی)					
	۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۰,۰۴۹,۱۵۰
محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۵,۰۹۴,۵۴۰
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
	۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۵,۷۴۲,۸۸۰
محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۹,۱۶۲,۰۱۰
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۵,۰۶۶,۶۰۰
تفلون مایع					
	۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۲۸۶,۸۹۰
	۱۰۱۰۰	تفلون مایع ۱۰۰ml	۱۲	۹۶	۲,۴۵۵,۰۹۰
	۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۴,۶۰۹,۰۰۰